

Anfrage an den Senator für Inneres

02.05.2022

Personelle und Räumliche und technische Ausstattung der Feuerwache 6 in Aumund

Der CDU-Fraktion Vegesack ist zugetragen worden, dass es personelle Veränderungen und ein Abzug eines Fahrzeuges (Gerätewagen Umwelt) des Lösch- und Hilfeleistungsdienstes auf der Feuerwache 6 in Aumund geben soll. Auch im dortigen Tagesdienst soll es massive Defizite in den Sozial- und Arbeitsbereichen geben.

Wir haben dazu folgende Fragen:

- 1) Warum soll das Fahrzeug (Gerätewagen Umwelt) dort abgezogen werden?
- 2) Soll ein anderes Fahrzeug als Ersatz auf der Feuerwache 6 für den Gerätewagen-Umwelt stationiert werden? Wenn ja, wie soll das Fahrzeug dann personell besetzt werden?
- 3) Auf wie viele Feuerwehr Beamt- Innen soll die Feuerwache 6 reduziert werden?
- 4) Wie wirkt sich ein Abzug des Personals auf die Einsatzbereitschaft im Stadtteil Vegesack aus?
- 5) Kann ein sogenannter „Sicherheitstrupp“ nach Vorgaben aller geltenden Dienstvorschriften im Lösch- und Hilfeleistungseinsatz aktuell und in Zukunft garantiert werden?
- 6) Wie oft musste die Feuerwache 5 mit einem Löschfahrzeug das Personal der Feuerwache 6 im Jahr 2020 und 2021 verstärken?
- 7) Wie oft war der Gerätewagen Umwelt in den Jahren 2020 und 2021 außer Dienst?
- 8) Inwieweit werden die Freiwilligen Feuerwehren Farge, Blumenthal und Schönebeck in ihrer Tätigkeit zusätzlich durch die fehlenden Feuerwehr BeamtInnen belastet?
- 9) Sind die Beamt- Innen in ihrer Funktion und im eingesetzten Bereich ausreichend aus - und fortgebildet?

- 10) In wieviel Fällen musste die Feuerwache 6 im Jahr 2021 unterhalb Ihrer vor geschriebenen Personalstärke von 9 BeamtInnen ihren Dienst verrichten?
- 11) Sind für die gesamten BeamtInnen und AngestellteInnen (Frauen und Männer) des Tagesdienstes inkl. des Geräteprüfzentrums der Feuerwache 6 geeignete Büros, Sozialräume, Umkleieräume und sanitäre Anlagen mit Duschen in ausreichender Anzahl vorhanden?

CDU-Fraktion Vegesack